

Leergehäuse

## AL 3323-11



### AL 3323-11

Leergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 15001601  
Maße: 330 x 230 x 111 mm

Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Aluminium pulverlackbeschichtet, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich

**Kasten: Aluminium pulverlackbeschichtet,  
Deckel: Aluminium pulverlackbeschichtet,  
silbergrau, glatte Seitenwände**

IP66

IK09



## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Schutzart:	IP66
UL Type Rating:	k.A.

### Farben

Farbe Oberteil:	silbergrau
-----------------	------------

### Abmessungen

Breite:	330 mm
Länge:	230 mm
Höhe:	111 mm

### Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

### mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK09
Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
Anreihbar:	nein
Art des Oberteils:	Deckel
Befestigung:	innenliegende Befestigungsstellen

### Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	75 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C

### Umgebungsbedingungen

Installationsort:	geschützter Außenbereich
Einsatzort:	Installationen im industriellen Umfeld und geschützten Außenbereich

### Werkstoff

Material Unterteil:	Aluminium pulverlackbeschichtet
Material Oberteil:	Aluminium pulverlackbeschichtet
Material Dichtung:	Polyurethan

## Zubehör

[15400601 - AL ALS-gro - Außenlaschenset](#)

[15421001 - AL ASS - Außenscharniereset](#)

[15501601 - AL MPS-3323 - Montageplatte](#)

[16201601 - AL NS35-316 - Normschiene](#)