

Belüftungselement AIR

BEL Air active M40 24-1/gr

BEL Air active M40 24-1/gr

Belüftungselement AIR

Artikelnummer: 26541201

Maße: 61 x 70 x 47 mm

Filterlüfter für den Einbau in Gehäuseöffnungen M40, zur Wärmeabfuhr aus Industrieleergehäusen und Kleinverteilern, Güteklasse Filtereinsatz G4 nach DIN EN 779, für Wandstärken von 1,25 bis 4,5 mm.

24 V DC, Leistungsklasse 1, grau



Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung DC:	24 V
Schutzart:	IP55
Leistung:	1.4 W

Farben

Farbe Zubehör:	lichtgrau
----------------	-----------

Maße und Gewicht

Breite:	61 mm
Länge:	70 mm
Höhe:	47 mm
Gewicht:	0.189 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

Schlagfestigkeit:	IK07
Volumenstrom, freiblasend:	31.6 m³/h
Schalldruckpegel:	38.1 dB(A)

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-10 °C
Umgebungstemperatur max.:	70 °C
Installationsort:	ungeschützter Außenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902709526
ETIM Klasse:	EC000320
Zolltarifnummer:	39269097
Mindestbestellmenge:	1

Werkstoff

Material Zubehör:	Polycarbonat
-------------------	--------------

Zubehör

[27900401 - EF M40 G4 - Ersatzfilter](#)