


Leergehäuse

AKi 4-g



AKi 4-g

Leergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 74140401
Maße: 300 x 600 x 132 mm

Leergehäuse, mit Schutzart IP65, Polycarbonat, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich

Kasten: Polycarbonat, Deckel: Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau, Ausschlagmembranen, M20/M25/M32/M40, (76 seitlich)

Beigefügtes Zubehör:

**10 Doppelmembranstutzen IP66 M20
Dichtbereich 7 - 12 mm, 2**

**Doppelmembranstutzen IP66 M25 Dichtbereich 9
- 16 mm, 2 Doppelmembranstutzen M32**

Dichtbereich 14 - 21 mm, 1

**Doppelmembranstutzen IP66 M40 Dichtbereich
19 - 28 mm**



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP65
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Oberteil:	grau
-----------------	------

Abmessungen

Breite:	300 mm
Länge:	600 mm
Höhe:	132 mm

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK08
plombierbar:	ja
Drehmoment der Deckelschraube:	1.2 Nm
Anreihbar:	ja
Art des Oberteils:	Deckel
Befestigung:	innenliegende Befestigungsstellen

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	80 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich
Einsatzort:	Installationen im industriellen Umfeld und geschützten Außenbereich

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

Zubehör

[19000501 - ASS-gro - Außenscharnier-Set](#)

[56273501 - AK NS35-250 - Normschiene](#)

[79300401 - AK ABL-ES - Außenbefestigungslaschen](#)

[79500401 - AK MPI 4 - Montageplatte](#)

[79503001 - NS35-216/3 - Normschiene](#)

[79506001 - AK NS35-556 - Normschiene](#)

[79605001 - AKi ABF 2 - Anbauflansch](#)

[79791001 - AK TW - Trennwand](#)

[79031701 - AK 14 PEN-SL - Klemmschiene](#)

[79032701 - AK 28 PEN-SL - Klemmschiene](#)

[79031801 - AK N-SL - Klemmschiene](#)

Einführungen / Vorprägungen

